

VLASTNOSTI TROPICKÝCH DŘEVIN

Zbarvení : Časem dřevo mění barvu do šedo-stříbrné barvy. Barevné odlišnosti jsou přirozené pro přírodní dřevo.

Vlastnosti : Střední stupeň sesychání, střední stupeň zakřivení, malé růstové defekty, místy míza na koncích, ve dřevě se vyskytují kruhové otvory po hmyzu o průměru cca 1 až 1,5 mm, který se vyskytuje pouze v živých stromech. Ve dřevě se rovněž mohou vyskytovat drobné trhliny, měnící se v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu či změn klimatických podmínek.

Obsah látek: Tanin, který může být vyplavován ze dřeva například deštěm ve formě hnědé tekutiny, proto zamezte kontaktu s omítkami, cihlami a dalšími krytinami nebo podlahovinami, které by mohli být obarveny.

Odvod dešťové vody zajistěte trubkovým systémem nebo kanalizací v případě že je montáž prováděna v patrech nebo balkonech. Pro montáž používejte pouze pevnostní nerezové vruty. Zamezte kontaktu dřevin s železnými předměty které vytvářejí mordo-černé skvrny stejně tak jako látek a předmětů způsobující korozi. V případě,že dřevo tyto vlastnosti vykazuje, nelze je brát jako vadu ani jako důvod k reklamaci jelikož nebrání zákazníkovi v řádném užívání výrobku, který je z takové dřeviny zhotoven.