

kronotex
FLOORS FOR LIVING

*Objevte podlahu pro
Váš život*

KOLEKCE LAMINÁTOVÝCH
PODLAH KRONOTEX 2007

PŘEHLED PRODUKTŮ

Basic 6 mm

Třída odolnosti dle EN 685

23

Třída oděru

AC 3

Stupeň využití

silný, privat

Příklad využití

Hala



Oblasti intenzivního využití

Délka: 1380mm Šířka: 193mm Tloušťka: 6mm

Robusto 12 mm

Třída odolnosti dle EN 685

33

Třída oděru

AC 5

Stupeň využití

silný, komerční

Příklad využití

Nákupní střediska



Oblasti intenzivního využití

Délka: 1375mm Šířka: 188mm Tloušťka: 12mm

Smart 7 mm

Třída odolnosti dle EN 685

31

Třída oděru

AC 3

Stupeň využití

mírný, komerční

Příklad využití

Malé kanceláře



Oblasti s malým či občasným využitím

Délka: 1380mm Šířka: 193mm Tloušťka: 7mm

Mega 8 mm

Třída odolnosti dle EN 685

32

Třída oděru

AC 4

Stupeň využití

střední, komerční

Příklad využití

Hotely



Oblasti středního využití.

Délka: 1302 / 644 mm Šířka: 326mm Tloušťka: 8mm

Dynamic 8 mm

Třída odolnosti dle EN 685

32

Třída oděru

AC 4

Stupeň využití

střední, komerční

Příklad využití

Hotely



Oblasti středního využití.

Délka: 1380mm Šířka: 193mm Tloušťka: 8mm

Amazone 10 mm

Třída odolnosti dle EN 685

32

Třída oděru

AC 4

Stupeň využití

střední, komerční

Příklad využití

Hotely



Oblasti středního využití.

Délka: 1380mm Šířka: 113mm Tloušťka: 10mm

Exquisit 8+1 mm

Třída odolnosti dle EN 685

32

Třída oděru

AC 4

Stupeň využití

střední, komerční

Příklad využití

Hotely



Oblasti středního využití.

Délka: 1380mm Šířka: 193mm Tloušťka: 8+1 mm

Mammut 12 mm

Třída odolnosti dle EN 685

33

Třída oděru

AC 5

Stupeň využití

silný, komerční

Příklad využití

Nákupní střediska



Oblasti intenzivního využití

Délka: 1845mm Šířka: 188mm Tloušťka: 12mm



Redukce hluku

„Sound Design“ vylepšuje Váš pocit z laminátové podlahy na počitek z laminátové podlahy redukcí kročejového hluku, zmírněním přenášeného hluku, měkkostí nášlapu a perfektním vyrovnáním malých nerovností podkladu.



Tradiční V-spára

Tyto podlahy mají ze všech čtyřech stran zkosenou hranu na 40°. Sesazením lamel tedy vznikne tzv. V spára, která evokuje přirozený charakter dřevěných prken.



Reálný povrch

Tato reálná struktura povrchu působí dojmem pravého dřeva. Vyzkoušejte!



Struktura dřeva

Pomocí autentické struktury dřeva, která je vidět i pocítit na dotek, působí podlaha velmi přirozeným dojmem



Reálný vzhled spár

Zvláštní hluboké ražení evokuje dojem skutečné dlažby – jako bychom viděli jednotlivé dlaždice oddělené spárou.



Reálný povrch

Tato reálná struktura povrchu působí dojmem pravého kamene či dlažby. Vyzkoušejte!



Dub sukátý PR D742



Buk pařený PR D1403



Dub červený PR D755



Dub PR D1418



Merbau PR D1329




Javor červený PR D1465



Třešeň královská PR D1359



D 742




D 755, D 1329, D 1359, D 1403,
D 1418, D 1465

privat 23




Oblasti intenzivního
využití

AC 3



Smart




Dub PR D1210



Buk PR D1424



Třešeň PR D1359




* Merbau PR D1329



Javor PR D1371




* Dub Country PR D1411




Ořech Ticino PR D1440



* Dub Portland PR D2780



D 1210




D 1329, D 1359, D 1371, D 1411,
D 1424, D 1440, D 2780

komerční 31




Oblasti s malým či
občasným využitím

AC 3



* Pouze na objednávku. Minimální objednávková množství je 1 paleta / 1 dekor. Prodej pouze na celé palety.

Dynamic



Pekan WG

D406 



Třešeň Brazilská WG

D432



Javor Carelia WG

D437 



Dub přírodní WG

D644

komerční 32




Oblasti středního využití.

AC 4




Redukce hluku


* Dynamic – dekory s  jsou k dispozici s tlumící podložkou SOUND DESIGN. Dekory D1404, D1412 a D1461 s tlumící podložkou SOUND DESIGN mají povrchovou úpravu PR.



D 406, D 856, D 1372, D 1472,
D 1496, D 2244, D 2404,
D 2427, D 2440, D 2441




D 404, D 432, D 437, D 643,
D 644, D 2457, D 2777, D 2781




D 654, D 725, D 764, D 1363
D 1404, D 1412, D 1460, D 2767




D 2820



D 1461




* Pouze na objednávku. Minimální objednávková množství je 1 paleta / 1 dekor. Prodej pouze na celé palety.





Javor Mueritz PR

D654



Dub Chateau WG

D2427




* Country Noce PR

D725



Buk bílý PR


D856



Makassar WG


D2441

NOVY



* Kaštan PR

D764



Třešeň Atlas PR

D1372



Buk Noah WG

D2776

NOVY



* Třešeň Bodamská PR

D1363



Buk WG


D1404



Cypřiš WG

D2777

NOVY



* Merbau Brazílské PR

D1460



Dub Koňak WG

D1412



Dub Vintage WG

D2781

NOVY



* Olše modrá BS

D1472



Bříza žlutá WG

D1461




Dub Patina WG

D2820



* Modřín Filzmoos MO

D2244




Borovice Sacramento WG

D1496



* Canary Wood WG

D404



* Palisandr WG


D2440

NOVY



Buk Chateau WG

D2404



* Dub Antique WG

D643



* Ořech WG

D2457

NOVY

* Pouze na objednávku. Minimální objednávková množství je 1 paleta / 1 dekor. Prodej pouze na celé palety.



* Choco Late MO | V4 D 2236




* Dub Vernon ER | V4 D 2241




* Dub Rainier ER | V4 D 2242



* Jatoba MO | V4 D 2282




* Dub Surabaya HS | V4 D 2466



* Magona ER | V4 D 2770



* Dub prkno ER D 2773



* Sosna přírodní MX D 2774



* Noce Linea MX D 2775



Exquisit – podlaha –
vždy s tlumící podložkou
SOUND DESIGN.

komerční 32



Oblasti středního využití.



= V4

AC 4



= ER




= HS
MX



D 2236, D 2241, D 2242, D 2282,
D 2466, D 2770, D 2773, D 2774,
D 2775

* Pouze na objednávku. Minimální objednávková množství je 1 paleta / 1 dekor. Prodej pouze na celé palety.





Dub žlutý ER D639



Třešeň WG D1363




Buk WG D1404




Javor Gotland WG D7467



* Country Noce WG D725



* Dub Koňak WG D1412



* Borovice Sacramento WG D1496



* Ořech WG D2778



* Dub Portland WG D2780



* Muiracatiara WG D2782




= ER

komerční 33




Oblasti intenzivního využití


AC 5



D 1496, D 2778, D 2782, D 7467




D 639



D 725, D 1363, D 1404, D 1412, D 2780



* Pouze na objednávku. Minimální objednávk. množství je 1 paleta / 1 dekor. Prodej pouze na celé palety.





* Stonehenge TI D975



* Venecia TI D1277



* Cesena TI D2811



* Sargasso Slate ER D2815



* Sahara Stone TI D2816



* Varese TI D2817



* Sandstein TI D2818




* Travertin ST D2819




* Kimberly ER D2825



* Canberra ER D2826



* Stratos orange TI D2827



* Stratos anthrazit TI D2828



= TI



= ER

komerční 32



Oblasti středního využití.


AC 4



D 2819



D 2827, D 2828



D 975, D 1277, D 2811, D 2815, D 2816, D 2817, D 2818, D 2825, D 2826

* Pouze na objednávku. Minimální objednávková množství je 1 paleta / 1 dekor. Prodej pouze na celé palety.

1302 x 326 x 8 mm
*D2827/2828:
644 x 326 x 8 mm

2,122 m²
*2,100 m²

5 x
*10 x


15 kg




45 Kartons = 95,50 m²
*48 Kartons = 100,80 m²



* Buk s červeným jádrem MO | V4 D2201




* Dub Parisienne ER | V4 D2323



* Mahagoni MO | V4 D2390



* Kempas MO | V4 D2391



* Dub Oklahoma ER | V4 D2432



* Teak classic MO | V4 D2443



* Brazilian Cherry MO | V4 D2444




* Dub Cambridge ER | V4 D2461



* Dub červený WG | V4 D2771



* Kanadský javor MO | V4 D2772



* Javor Cumbrian MO | V4 D2779



= ER



= V4

komerční 32



Oblasti středního využití.


AC 4



D 2201, D 2323, D 2390, D 2391, D 2432, D 2443, D 2444, D 2461, D 2771, D 2772, D 2779




* Pouze na objednávku. Minimální objednávková množství je 1 paleta / 1 dekor. Prodej pouze na celé palety.






* Buk s červeným jádrem MO | V4 D 2201



* Dub Barnwell ER | V4 D 2235



* Wenge WG | V4 D 2412



* Dub bělený ER | V4 D 2413




* Pacific Merbau MO | V4 D 2442



* Teak classic MO | V4 D 2443



* Dub Barrique ER | V4 D 2462



* Dub Stable ER | V4 D 2773



= ER



= V4

komerční 33



Oblasti intenzivního využití

AC 5




D 2201, D 2235, D 2412, D 2413, D 2442, D 2443, D 2462, D 2773

extra dlouhé



* Pouze na objednávku. Minimální objednávková množství je 1 paleta / 1 dekor. Prodej pouze na celé palety.



„PRINCIP Q“ – VAŠE ZÁRUKA

Společnost Kronotex Fussboden GmbH Co. KG (dále už pouze Kronotex) poskytuje zákazníkům, kteří si zakoupili laminátovou podlahu Kronotex, vedle všeobecně platných právních záručních podmínek další garanci, která platí ode dne nákupu materiálu a vztahuje se na odolnost povrchu laminátové podlahy proti oděru. Tato záruka platí při splnění následujících podmínek:

Předpoklady pro uplatnění reklamace

Jednotlivé lamely laminátové podlahy Kronotex je nutno před jejich pokládkou a při pokládce kontrolovat, příp. poškozené či vadné lamely nelze pokládat. Pokud toto není dodrženo, záruku nelze uplatňovat.

Laminátovou podlahu Kronotex je nutno pokládat dle předepsaných postupů, do suchých prostor a dle doporučených tříd podle stupně zatížení. Pokud je podlahu položena do mokrých či vlhkých prostor, záruka se na ni nevztahuje.

Místa poškození musí být jasně viditelná a to na ploše velké minimálně 1 cm 2, obzvláště musí být odřena dekorační vrstva. Místa oděru na hraně lamely a poškození, která jsou způsobená neobvyklým nebo neopatrným zacházením či neúměrným mechanickým zatížením, nelze reklamovat.

Pro zaručení možnosti poskytnutí záruky musí být laminátová podlahu Kronotex pravidelně udržována a čištěna dle daných pokynů.

Nároky na případnou reklamaci je nutno uplatnit u prodejce za doložení prodejního dokladu a to nejpozději do 30 dnů ode dne zjištění závady. Firma Kronotex má právo zkontrolovat na místě reklamované zboží.

Kolekce	Záruka pro bytové prostory	Záruka pro komerční prostory
Basic	6 roků	–
Smart	8 roků	2 roky
Dynamic	12 roků	3 roky
Exquisit	12 roků	3 roky
Robusto	15 roků	5 roků
Mega	12 roků	3 roky
Amazona	12 roků	3 roky
Mammut	15 roků	5 roků

Vyřízení reklamace

V případě oprávněné reklamace dodá firma Kronotex výměnou za poškozené zboží nové lamely. Pokud je reklamované zboží již vyřazené z kolekce, je možné dodat zboží jiné, které ale odpovídá kvalitě reklamovaného zboží.

Jelikož se za každý rok používání laminátové podlahy Kronotex snižuje její hodnota o 10%, starší reklamace se řeší výměnou zboží a doplacením odpovídající částky ze strany zákazníka.

Na poškození laminátové podlahy Kronotex, vzniklá při pokládce, demontáži, dopravě či manipulaci s materiálem, se záruka samozřejmě nevztahuje.



Laminátová podlahu firmy Kronotex se skládá z minimálně čtyř stabilních vrstev. Toto je zárukou vysoké odolnosti a vynikajících vlastností výrobků značky Kronotex.

- 1 Vrchní strana podlahy je pokryta zvláště odolným ochranným filmem – tzv. overlay, který je nalisován na atraktivní dekorační film a tvoří tak pevný, odolný a atraktivní povrch.
- 2 Velmi hustá, speciálně proti bobtnání zušlechťená HDF (dřevovláknitá) deska E1 je nosnou částí podlahy.
- 3 Spodní strana podlahy Kronotex je chráněna stabilizačním filmem, který zajišťuje vysokou stabilitu desky, brání proniknutí vlhkosti a chrání desku zespodu.
- 4 Všechny Exquisit a vybrané Dynamic dekory obdržíte s přídatnou vrstvou „Sound Design“ – podložkou, která redukuje kročejový a prostorový hluk.

kronotex

FLOORS FOR LIVING

Jakožto jeden z největších
světových výrobců
laminátových podlah
Vám firma Kronotex nenabízí
pouze inovovaný výrobek
ale také špičkovou kvalitu.
Stojíme na Vaší straně
a nabízíme Vám
propracovanou logistiku,
hustou obchodní síť
a kompletní servis.

Velice rádi Vám zodpovíme
Vaše otázky týkající se našich
výrobků. Využijte našich
informačních materiálů
a nebo se obraťte
přímo na nás!



Váš prodejce podlah Kronotex: